www.astic-emballage.fr

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

APG 07-05
REV 1 - Junio 2018

FMANUAL20450B270	**FILM ESTIRABLE MANUAL 20µ - 450mm**		
DEFINICIÓN	**MATERIAL**	LLPDE- Coextrusión tipo Cast. 100% reciclable	**CODIGO AEOC**

	CONCEPTO	ESPECIFICACION			TOLERANCIA		METODO
CARACTERISTICAS Valores de laboratorio. No constituyen una garantía legal	**BOBINA**	**Ancho**	**450**	**mm**	**± 5**	**%**	**MP**
		Espesor	**20**	**µ**	**± 8**	**%**	
		Longitud	**266**	**m**	**±5**	**%**	
		Peso	**2400**	**gr**	**± 3**	**%**	
	MANDRIL	Peso	200	gr	± 15	%	MP
		Φ interno	50	mm	± 1	mm	
	Deformación a la rotura	Longitudinal	210	%	≥ 210	%	ASTM D-882
		Transversal	280	%	≥ 280	%	
	Esfuerzo a la rotura	Longitudinal	14,4	N/mm2	≥ 14,4	N/mm2	ASTM D-882
		Transversal	9,8	N/mm2	≥ 9,8	N/mm2	
	Resistencia al rasgado	Longitudinal	1330	mN	≥ 1330	mN	ASTM D-1922
		Transversal	1910	mN	≥ 1910	mN	
	Resistencia al impacto	Nominal	90	gr	≥ 90	gr	ASTM D-1709

USO & APLICACIÓN	Enfardado de cargas que hayan sido paletizadas sobre todo tipo de pallets para preservarlos de la humedad y el polvo. **Adhesivo en la cara interna.** Indicado para aplicación manual**.** Su proceso fabricación permite una aplicación sencilla y una gran compactación de la carga. El producto debe almacenarse en ambiente seco protegido de la radiación UV. El almacenamiento en condiciones no adecuadas puede provocar la degradación del mismo. Temperatura de utilización óptima +10 / +35 ºC. Temperatura de conservación -5 / +40ºC.

PRESENTACIÓN	**Presentación 1:**	6 Bobina/Caja	80 Cajas/palet	1000 x 1200 x 2.200 mm/palet
	Presentación 2:	6 Bobina/Caja	60 Cajas/palet	1000X1200X1700 mm/palet
	Presentacion 3:	6 Bobina/Caja	64 Cajas/palet	800X1200X2200 mm/palet
	Presentación disponible Bobina en Color NEGRO/BLANCO			

(*) Para cualquier otra presentación consultar con nuestro departamento comercial.

ASTIC GROUPE - ZAC des Murons - 466, rue Jacqueline Auriol - 42160 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON - Tél. : **33(0)4 77 91 25 00** - e-mail : info@astic-emballage.com
OCOPA GROUPE ASTIC- Avenue Orgerblon - 35230 ORGÈRES- Tél. : **33(0)2 99 14 81 33** - e-mail : info@ocopa-emballage.com
DUPIN GROUPE ASTIC - 6, Chemin des Arestieux - 33610 CESTAS- Tél. : **33(0)5 56 39 12 75** - e-mail : contact@cartons-dupin.com

ASTIC EMBALLAGE au capital de 318 000 € - R.C.S. SAINT-ÉTIENNE B 734 500 358 - SIRET 73450035800118 - N° TVA FR 04 734 500 358 - APE 4676Z
OCOPA EMBALLAGE au capital de 120 750 € - R.C.S. RENNES B 549 200 244 - SIRET 54920024400040 - N° TVA FR 66 549 200 244 - APE 4676Z
DUPIN au capital de 240 000 € - R.C.S. BORDEAUX B 380 477 752- SIRET 38047775200055 - N° TVA FR 27 380 477 752 - APE 4676Z